


Exterior iu-  
gularis hume-  
rariae foras,  
et priusquam  
brachium su-  
bit series.

Exterioris iu-  
gularis series.

PRIMA  
manu distri-  
buitur ex-  
terna iu-  
gularis ue-  
nae series,  
nuda cauae  
delineatio  
docet, re-  
liquas ue-  
ras prius  
nunc serie  
eius hinc re-  
positis for-  
mulis ex-  
pressis, ac  
earum pri-  
mae coeque  
characte-  
res, quos in  
tegre deli-  
neatione  
commoda-  
ui, rarus  
ex illa hinc  
ita faci-  
lius posse  
perpendi.



in elatiorem sedem<sup>1</sup> musculorum pertinet, qui anteriorem cervicis uertebrae regionem<sup>2</sup> occupant, stomachoq<sup>3</sup> subiacent. Gracilior uero interna iugularis ramus soporali arteria pe-  
nit<sup>4</sup> relicta, priuato foramine caluariam subit, quod iuxta foramen tertio<sup>5</sup> & quarto pari  
neruorum cerebri commune caelatum retulimus. Priusquam uero ramus ille in duram cerebri  
membranam digeratur, torus<sup>6</sup> que in caluariam mergatur, sobolem non admodum insignem  
ad auditum organum depromit, eam per<sup>7</sup> foramen quoddam transuersum mittens, quod huic  
soboli & neruulo cuidam quinti paris neruorum cerebri commune censetur. Porro exterior  
idemq<sup>8</sup> grandior supra clauiculam factae diuisionis ramus, ab exteriori ipsius latere postquam  
musculorum dorsum mouentium secundi paris<sup>9</sup> alterum perforauit, insignem a se diducit  
uenam, quae deorsum uersus clauiculam reuoluta ad summum humerum ipsiusq<sup>10</sup> adeo bra-  
chium contendit. Antequam tamen huc pertingat, non procul ab ipsius ortu<sup>11</sup> ramum edit,  
qui in cutem posteriori cervicis sedi obductam, & externos eius sedis musculos, numerosae  
nularum serie digeritur. Praeter hunc uena sub clauicula brachium petens, alium quoq<sup>12</sup> gran-  
diorem depromit ramum, in gibbam scapulae sedem frequenti etiam sobole dispersum. Dein-  
de quando ad<sup>13</sup> summum pertendit humerum, atq<sup>14</sup> sub illo in brachium prorepat, priusquam  
penitus demergitur, in summi humeri cutem<sup>15</sup> propagines deriuat, quarum praecipuae in cutem  
digeruntur, quae<sup>16</sup> musculum integit, cuius ope brachium attollimus. Eiusmodi propagines  
interdum, idq<sup>17</sup> potissimum in mulieribus, ad mamillarum usq<sup>18</sup> cutem<sup>19</sup> excurrunt, deorsum in  
priora secundum clauiculam errabundo progressu deductae, & ante sectionem in plerisq<sup>20</sup> mu-  
lieribus uirescente quodammodo aut caeruleo colore apparentes. Qua autem serie eius uenae  
brachium adeunt reliquam (quod humerariam uenam constituit) in manum digeratur, po-  
sterius dicta, quando peculiari Capite ipsius axillarisq<sup>21</sup> uenae distributionem persuecar. Cae-  
rum<sup>22</sup> maior ramus, quae supra clauiculam haberi, atq<sup>23</sup> ab externo suo latere humerariam germinare  
diximus, sub cute ac lato buccae mouente musculo secundum colli latus ad fauces porrigitur, ex-  
terioriorem efformans iugularem, quae non pari semper modo (uti in uociferantibus, aut aliis ui-  
spicem distributionis speciem proponit. Prima (quam frequentius est cernere) ea est, qua  
unus tantum ramus hic sub cute ad fauces usque procedit, in ipso progressu nullibi insigni-  
ter discissus, sed duntaxat graciles ramos in musculos conterminam<sup>24</sup> que cutem partim recta,  
partim oblique, & interdum transuersim conscendentes, uarie spargens. Secunda autem

ea uisitur, qua in medio ductu iuxta colli longitudinis medi-  
um iugularis in duos insignes ramos dirimitur, & unus qui-  
dem in priora, alter in posteriora quodammodo sursum pro-  
perat. Tertiam rarius accidere conspiciamus, nimirum qua pro-  
pter clauiculam adhuc, ubi humeraria originem ducit, exterior  
iugularis in duas propagines diffunditur, quae sursum sub cu-  
te inuicem distantes feruntur. Quarta extertia paratur, aliquo-  
ties enim illae propagines inuicem perpetuo distant, ac nusquam  
se mutuo contingunt, interdum uero ad humiliorem faucium se-  
dem mutuo rursus coeunt, ac ex ambabus una constituitur ue-  
na, quae mox bipartita, uti modo subiungam, in ramos cessat.  
Verum subinde & extertia serie alia adhuc consurgit differen-  
tia. Nam aliquando altera, neque illa sane minor propago, cu-  
ti non subtenditur, musculo recondita qui a pectoris ossis sum-  
mo & clauicula pronatus, mamillari temporis ossis processui in-  
seritur, atque ea propago in eum modum submersa, frequenter  
adeo insignis occurrit, ut etiam nonnulli dissectionum professores  
hanc internam iugularem uideantur appellasse: illam<sup>25</sup> ue-  
nam interim negligentes, quam prius internam iugularem no-  
minauimus. Vtunque igitur exterior iugularis aut unica u-  
trinque, aut in medio per collum ductu, aut statim a clauiculis  
gemina ascendat, semper cuti qua prorepat insignes notatque  
dignos offert furculos, ac quum ad fauces usque iuxta inferio-  
ris maxillae humiliorem sedem sub aurium regione<sup>26</sup> contendit,  
sui<sup>27</sup> portionem ad oris interiora & duram cerebri membranam trans-  
mittit, reliquum uero ipsius in faciei cutem & illius musculos, &  
ad tempora, & post aures, & uniuersam breuiter capitis cutem

transfunditur. Portio interiora oris subiens, in pri-  
in faucibus sunt inferiores, quasq<sup>28</sup> tertium glandula-  
glandulis quae uasorum hic praesunt distributionib<sup>29</sup>  
multi dispensant, mox notatu digni in larynge & os-  
sibus referentis, & linguae, & uniuersim ad omnes  
gnis sub lingua secundum ipsius longitudinem prorep-  
tes<sup>30</sup> ramulos scissus. Quinetia ab hac iugularis por-  
per<sup>31</sup> foramen subit, ad posteriorē mamillaris proces-  
nariū amplitudini obducta digeruntur, a quibus p-  
petunt. Vna enim per<sup>32</sup> foramen, quod secundo cere-  
in durā membranā aliquot furculis excurrit, quem  
offertur, caluariā ingreditur per grandius foramen  
gratia exculpunt. Hae soboles quū caluariā ingre-  
in frontis cutem interdum disseminatos. Exterior  
ra passim repens, perinde atq<sup>33</sup> interior, cuius serie ia-  
tionibus praefectas obtinet, quae inibi reponunt, ul-  
sens portio inter has glandulas bipartitur, et uno r-  
exporrigit: altero autē<sup>34</sup> tempora & aurium sedem adi-  
furculos diuisus, unū in sui lateris tempus admodū  
offert: alterū uero post aures & ad occipitis cutem dif-  
in facie ac capitis cutē digestae, hoc sibi priuatim uen-  
teris uenis permisceant, ac inuicē coeant, idq<sup>35</sup> por-  
in fronte: adeo ut frontis uena plerumq<sup>36</sup> ab utrarum  
lorū angulos sursum deductis conflatur. Ad hec, p-  
gracillimae uenulae in caluariā procidunt, nō aliter  
tum dicta, quando cerebri uasorum serie priuatim pe-  
sper dū in caluariā arterias quoq<sup>37</sup> sermone perduxer-  
rum arteriarumq<sup>38</sup> sit cōmixtio: quā incognita adhuc  
foret percipere. Quanquam interim cuius integrum  
uasis dedicandum, aut hic, aut ipsius quo id repon-

## VENAE AXILLAE

variae per manum series.



VENAS duas a caua in manum p-  
antequam caua thoracis amp-  
gulari, ubi ea clauiculam pecto-  
quod<sup>39</sup> sub summo humero ip-  
procedat, humeraria & cubiti  
ternamq<sup>40</sup> brachij sedem prorep-  
tur. Et quāuis utraq<sup>41</sup> uena in p-  
sub cute, cum aliis inter musculos propter ossa de-  
grandior ampliorq<sup>42</sup> uisitur, tanto etiam in frequent  
Humeraria namq<sup>43</sup> ab externo latere exterioris iugul-  
intervallo, & interdum a communi cum axillari tru-  
rat, principium ducens, atq<sup>44</sup> illos quos praecedent  
posteriorem clauiculae sedem contorquetur, ac sub  
latus musculi brachium attollentis, et ualidum tend-  
in brachium procedit. Dein carnea membrana sub  
ante sectionē in omnibus euadit cōspicua, nisi forte  
obscuroe sit. Porrigitur itaq<sup>45</sup> recto tramite deorsum  
gis) brachij regionem, secundum exterius latus<sup>46</sup> mu-  
scen su uero ad cubiti usq<sup>47</sup> articulum<sup>48</sup> graciles dunta-  
anteriorēq<sup>49</sup> musculi cubiti flexentium prioris  
oblique & transuersim in cute ita prorepunt, ut inte-  
xillaris uenae<sup>50</sup> soboles in cutem digestas pertinere,  
meraria cubiti attingit articulum, iuxta<sup>51</sup> exterius h-